

**Seemnekontrolli valdkonna teenustööde hinnakiri alates 01.07.2025**

Lisaks alltoodud hinnakirjale tehakse METK Saku laboris seemnehaiguste analüüse (link TTMV hinnakirjale) ja määratakse invasiivsete võõrliikide seemneid mullast (link TTMV hinnakirjale). Küsimuste korral võtke ühendust laboriga: [seeme@metk.agri.ee](mailto:seeme@metk.agri.ee)

|   | <b>Teenuse nimetus</b>                | <b>Analüüsi hind, EUR KM-ta</b> | <b>Analüüsi meetod</b> |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>SERTIFITSEERITAVA SEEMNEPARTII ANALÜÜSID</b> |                                       |                                 |                        |
|   | <b>Teravili, miinimum 2500 seemet</b> |                                 |                        |
| SKL12192  | Üldpuhtus                             | 37,50                           | ISTA 3                 |
| SKL12193  | Teiste taimede seemnete määramine     | 35,75                           | ISTA 4                 |
| SKL12194  | 1000 seemne kaal                      | 12,65                           | ISTA 10                |
| SKL12102  | Idanevuse määramine                   | 37,50                           | ISTA 5                 |
| SKL12180  | Idanevuse määramine puhitud seemnest  | 41,70                           | ISTA 5                 |
| SKL12188  | Niiskuse määramine                    | 14,30                           | ISTA 9                 |
| SKL12106  | Tuulekaera määramine (3 kg) va kaer   | 51,90                           | ISTA 4                 |
| SKL12182  | Tuulekaera määramine kaerast (3 kg)   | 72,70                           | ISTA 4                 |
| SKL12198  | Tuulekaera määramine (1 kg) va kaer   | 17,30                           | ISTA 4                 |
| SKL12199  | Tuulekaera määramine kaerast (1 kg)   | 24,20                           | ISTA 4                 |
|   | <b>Kaunvili, miinimum 2500 seemet</b> |                                 |                        |
| SKL121921                                       | Üldpuhtus                             | 37,50                           | ISTA 3                 |
| SKL121931                                       | Teiste taimede seemnete määramine     | 35,75                           | ISTA 4                 |
| SKL121941                                       | 1000 seemne kaal                      | 12,65                           | ISTA 10                |
| SKL121021                                       | Idanevuse määramine                   | 37,50                           | ISTA 5                 |
| SKL121801                                       | Idanevuse määramine puhitud seemnest  | 41,70                           | ISTA 5                 |
| SKL121881                                       | Niiskuse määramine                    | 14,30                           | ISTA 9                 |
| SKL121061                                       | Tuulekaera määramine (3 kg)           | 51,90                           | ISTA 4                 |
|   |                                       |                                 |                        |

|          |   |       |         |
|----------|---|-------|---------|
|          | <b>Kõrrelised heintaimed, miinimum 2500 seemet</b>                  |       |         |
| SKL12116 | Üldpuhtus   | 46,20 | ISTA 3  |
| SKL12117 | Teiste taimede seemnete määramine - täisanalüüs SE ja E kategoorial | 65,80 | ISTA 4  |
| SKL12118 | Teiste taimede seemnete määramine - piiratud analüüs C kategoorial  | 45,80 | ISTA 4  |
| SKL12119 | 1000 seemne kaal  | 24,20 | ISTA 10 |
| SKL12120 | Idanevuse määramine   | 45,00 | ISTA 5  |
| SKL12121 | Tuulekaera määramine (3 kg)   | 72,70 | ISTA 4  |
| SKL12122 | Heintaimede segu %-ne koostis, 1 liik                               | 49,60 | ISTA 3  |
|          |   |       |         |
|          | <b>Liblikõielised heintaimed, miinimum 2500 seemet</b>              |       |         |
| SKL12129 | Üldpuhtus   | 33,50 | ISTA 3  |
| SKL12130 | Teiste taimede seemnete määramine - täisanalüüs SE ja E kategoorial | 50,80 | ISTA 4  |
| SKL12131 | Teiste taimede seemnete määramine - piiratud analüüs C kategoorial  | 40,00 | ISTA 4  |
| SKL12132 | 1000 seemne kaal  | 24,20 | ISTA 10 |
| SKL12133 | Idanevuse määramine   | 45,00 | ISTA 5  |
|          |   |       |         |
|          | <b>Köögivilja ja lilled, miinimum 2500 seemet</b>                   |       |         |
| SKL12140 | Üldpuhtus   | 33,45 | ISTA 3  |
| SKL12141 | Idanevuse määramine   | 45,00 | ISTA 5  |
| SKL12183 | Köögivilja idanevuse määramine puhitud seemnetest                   | 49,60 | ISTA 5  |
| SKL12189 | 1000 seemne kaal  | 24,20 | ISTA 10 |
|          |   |       |         |
|          | <b>Õlikultuurid miinimum, 2500 seemet</b>                           |       |         |
| SKL12195 | Üldpuhtus   | 49,60 | ISTA 3  |
| SKL12196 | Teiste taimede seemnete määramine                                   | 47,30 | ISTA 4  |
| SKL12197 | 1000 seemne kaal  | 24,20 | ISTA 10 |
| SKL12190 | Idanevuse määramine   | 45,00 | ISTA 5  |
| SKL12184 | Idanevuse määramine puhitud seemnetest                              | 49,60 | ISTA 5  |

|          |   |        |                   |
|----------|---|--------|-------------------|
| SKL12153 | Tuulekaera määramine kõikidest liikidest v.a. teravili, kõrrelised heintaimed | 56,55  | ISTA 4            |
|          | <b>Seemnesevad</b>  |        |                   |
| SKL13108 | Liikide eraldamine idanevuse analüüsiks                                       | 49,60  | ISTA 3            |
| SKL13109 | Idanevuse määramine (üks liik)  | 45,00  | ISTA 5            |
|          | <b>Muud teenused</b>  |        |                   |
| SKL12154 | ISTA Sertifikaat  | 26,00  | ISTA 1            |
| SKL12156 | Koolitus 1 päev Sakus   | 66,00  |                   |
| SKL12157 | Proovivõtjate täiendkoolitus Eesti piires                                     | 125,00 |                   |
| SKL12158 | Proovivõtja audit Eesti piires  | 125,00 |                   |
| YLD15209 | Paberkandjal analüüsiprotokolli väljastamine                                  | 4,00   |                   |
|          | <b>LIHTANALÜÜSID</b>  |        |                   |
|          | <b>Teravili, miinimum 1250 seemet</b>   |        |                   |
| SKL12107 | Üldpuhtus   | 20,00  | ISTA 3            |
| SKL12108 | Teiste taimede seemnete määramine   | 20,00  | ISTA 4            |
| SKL12109 | 1000 seemne kaal  | 12,00  | ISTA 10           |
| SKL12185 | 1000 seemne kaal puhitud seemnetest   | 15,00  | ISTA 10           |
| SKL12110 | Idanevuse määramine   | 21,00  | ISTA 5            |
| SKL12186 | Idanevuse määramine puhitud seemnetest  | 26,00  | ISTA 5            |
| SKL12111 | Eluvõime määramine  | 40,00  | ISTA 6            |
| SKL12112 | Niiskuse määramine  | 14,00  | ISTA 9 / TJ-SKL27 |

|           |                                       |       |         |
|-----------|---------------------------------------|-------|---------|
|           | <b>Kaunvili, miinimum 1250 seemet</b> |       |         |
| SKL121071 | Üldpuhtus                             | 20,00 | ISTA 3  |
| SKL121081 | Teiste taimede seemnete määramine     | 20,00 | ISTA 4  |
| SKL121091 | 1000 seemne kaal                      | 12,00 | ISTA 10 |

|           |  |       |                   |
|-----------|--|-------|-------------------|
| SKL121851 | 1000 seemne kaal puhitud seemnetest                    | 15,00 | ISTA 10           |
| SKL121101 | Idanevuse määramine                                    | 21,00 | ISTA 5            |
| SKL121861 | Idanevuse määramine puhitud seemnetest                 | 26,00 | ISTA 5            |
| SKL121111 | Eluvõime määramine                                     | 40,00 | ISTA 6            |
| SKL121121 | Niiskuse määramine                                     | 14,00 | ISTA 9 / TJ-SKL27 |
|           |  |       |                   |
|           | <b>Kõrrelised heintaimed, miinimum 1250 seemet</b>     |       |                   |
| SKL12123  | Üldpuhtus  | 28,00 | ISTA 3            |
| SKL12124  | Teiste taimede seemnete määramine                      | 32,00 | ISTA 4            |
| SKL12125  | 1000 seemne kaal                                       | 24,00 | ISTA 10           |
| SKL12126  | Idanevuse määramine                                    | 32,00 | ISTA 5            |
| SKL12127  | Niiskuse määramine                                     | 14,00 | ISTA 9 / TJ-SKL27 |
|           |  |       |                   |
|           | <b>Liblikõielised heintaimed, miinimum 1250 seemet</b> |       |                   |
| SKL12134  | Üldpuhtus  | 28,00 | ISTA 3            |
| SKL12135  | Teiste taimede seemnete määramine                      | 32,00 | ISTA 4            |
| SKL12136  | 1000 seemne kaal                                       | 24,20 | ISTA 10           |
| SKL12137  | Idanevuse määramine                                    | 32,00 | ISTA 5            |
| SKL12138  | Niiskuse määramine                                     | 14,00 | ISTA 9 / TJ-SKL27 |
|           |  |       |                   |
|           | <b>Köögivilid ja lilled, miinimum 1250 seemet</b>      |       |                   |
| SKL12142  | Üldpuhtus  | 28,00 | ISTA 3            |
| SKL12143  | 1000 seemne kaal                                       | 24,20 | ISTA 10           |
| SKL12144  | Idanevuse määramine                                    | 32,00 | ISTA 5            |
| SKL12187  | Idanevuse määramine puhitud seemnetest                 | 39,00 | ISTA 5            |
| SKL12145  | Niiskuse määramine                                     | 14,00 | ISTA 9 / TJ-SKL27 |
|           |  |       |                   |
|           | <b>Õlikultuurid, miinimum 1250 seemet</b>              |       |                   |
| SKL12147  | Üldpuhtus  | 28,00 | ISTA 3            |
| SKL12148  | Teiste taimede seemnete määramine                      | 28,00 | ISTA 4            |

|          |   |       |                   |
|----------|---|-------|-------------------|
| SKL12149 | 1000 seemne kaal  | 24,20 | ISTA 10           |
| SKL12150 | Idanevuse määramine   | 32,00 | ISTA 5            |
| SKL12151 | Niiskuse määramine  | 14,00 | ISTA 9 / TJ-SKL27 |
| SKL12191 | Idanevuse määramine puhitud seemnetest  | 40,00 | ISTA 5            |
|          |   |       |                   |
|          | <b>Metsakultuurid</b>   |       |                   |
|          | <b>Peeneseemnelised liigid (kask, lepp, haab)</b>   |       |                   |
| SKL13102 | Üldpuhtus   | 44,00 | ISTA 3            |
| SKL13106 | 1000 seemne kaal  | 23,00 | ISTA 10           |
| SKL13104 | Idanevuse määramine   | 43,00 | ISTA 5            |
|          |   |       |                   |
|          | <b>Keskmise seemnega liigid (kuusk, mänd, lehis, ebatsuuga, nulg)</b>                           |       |                   |
| SKL13101 | Üldpuhtus   | 32,00 | ISTA 3            |
| SKL13105 | 1000 seemne kaal  | 23,00 | ISTA 10           |
| SKL13103 | Idanevuse määramine   | 43,00 | ISTA 5            |
| SKL13107 | Eluvõime määramine  | 33,00 | ISTA 6            |
|          |   |       |                   |
|          | <b>Suureseemnelised ja erilist töötlemist nõudvad liigid (tamm, vaher, saar, pärn, jalakas)</b> |       |                   |
| SKL13112 | Üldpuhtus   | 35,00 | ISTA 3            |
| SKL13113 | 1000 seemne kaal  | 22,50 | ISTA 10           |
| SKL13110 | Idanevuse määramine   | 45,00 | ISTA 5            |
| SKL13111 | Eluvõime määramine  | 45,00 | ISTA 6            |

|                     |   |       |         |
|---------------------|---|-------|---------|
| <b>Teenuse kood</b> | <b>Seemnetega levivate haiguste määramine</b> |       |         |
| TTM13321            | Odra triiptõbi                                | 50,00 | ISTA 7* |
| TTM13322            | Odra lendnõgi                                 | 80,00 | ISTA 7* |
| TTM13323            | Kaera lendnõgi                                | 50,00 | ISTA 7* |
| TTM13324            | Nisu kõvanõgi                                 | 50,00 | ISTA 7* |

