METK
Maaelu
Teadmuskeskus

PÕLLUMAJANDUSTOOTMISE PROGNOOS 2026–2035

Seletuskiri



2026

Prognoosi koostaja: Maamajanduse valdkond
Töögrupi koosseis: Marek Kärner, Anne Varendi, Eduard Matveev, Katre Kirt, Janika Kolju

LISAINFO JA KONTAKT
Maaelu Teadmuskeskus
Põllumajandusuuringute osakond
Maamajanduse valdkond
Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa
E-post: maamajandus@metk.agri.ee

Sisukord

1. ÜLDINE TAUST 4
1.1. Metoodika lühikirjeldus 4
2. PROGNOOSI KOOSTAMISE EELDUSED 5
3. PROGNOOSI TULEMUSED 2026–2035 6
3.1. Baasstsenaarium 6
3.2. Lisastsenaariumid 8
LISA 1. STSENAARIUMITE VÕRDLUS 10

1. ÜLDINE TAUST

Maaelu Teadmuskeskus koostas integreeritud kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete prognoosimudeli abil hinnangu põllumajandusmaa kasutuse, põllumajandusloomade arvu ja väetiste koguste kohta **aastateks 2026–2035**.

Prognoosimudeli tulemused on sisend Eesti Keskkonnauuringute Keskusele (EKUK) põllumajanduslike kasvuhoonegaaside (KHG) ja õhusaasteainete prognoosi koostamiseks. EKUK esitab üle aasta Euroopa Komisjonile riikliku energia ja kliimakava (REKK) ajakohastatud versiooni, mis sisaldab ka KHG prognoose ning ülevaadet poliitikatest ja meetmetest.

EKUK esitab järgmised prognoosistsenaariumid:

1) olemasolevate meetmetega stsenaarium ehk WEM (*with existing measures*);
2) lisameetmetega stsenaarium ehk WAM (*with additional measures*);
3) ilma meetmeteta stsenaarium (võimaluse korral) ehk WOM (*without measures*).

Selleks, et EKUK saaks esitada erinevaid prognoosistsenaariume, koostas METK lisaks baasprognoosile kolm lisastsenaariumi:

1) kõiki prognoosimudelis arvesse võetud ühise põllumajanduspoliitika toetusmeetmeid ei rakendata alates 2026. aastast;
2) mahepõllumajandustoetust (OKO_MAH) ei maksta alates 2026. aastast, mistõttu toimub mahepõllumajandusliku tootmise üleminek tavatootmisele ning eeldatavasti hakatakse kasutama mineraalväetiseid;
3) loomadega seotud ühise põllumajanduspoliitika raames makstavaid otsetoetusi (piimalehma kasvatamise otsetoetus (PIIM), ute ja emakitse kasvatamise otsetoetus (UTT), ammlehma kasvatamise otsetoetus (AMM)) ei maksta alates 2026. aastast.

1.1. Metoodika lühikirjeldus

Prognoosimudelis kasutatakse regressioonianalüüsi, mille abil hinnatakse prognoositavaid näitajaid mõjutavaid tegureid ja nendevahelise seose tugevust. Prognoos koostatakse varasemate andmete põhjal 10 aasta vaates. Mudeli kasutamisel tuleb arvestada, et prognoosi usaldusväärsus sõltub andmete ajalisest vahemikust ja omavahelistest seostest, mille alusel mudel on koostatuid. Mudel lähtub väikese avatud majanduse loogikast, mille kohaselt suunatakse sisetarbimist ületav osa ekspordiks. 2026. aastal värskendati mudelis algandmeid, kuid lisaarendusi ei tehtud.

2. PROGNOOSI KOOSTAMISE EELDUSED

Prognoosi koostamise aluseks on seisuga 24.04.2026 perioodi 2004–2025 kohta Statistikaametis[1], EUROSTATis[2] avaldatud ning muudest välistest allikatest[3] saadud andmed, Rahandusministeeriumi prognoosid Eesti majandusnäitajate[4] kohta ning OECD-FAO põllumajandusturgude kümneaastase ettevaate andmed[5].

Prognoosis on eeldatud tavapäraseid kasvutingimusi[6] ja erandlike šokkideta majanduskeskkonda. 2025. aastast edasi kavandatavad kaubanduspoliitika muudatused prognoosis ei kajastu, kuna OECD-FAO algandmetes ei ole neid veel arvesse võetud. Ühise põllumajanduspoliitika toetusmeetmete eelarve põhineb 11.11.2022 kinnitatud Eesti ÜPP strateegiakaval[7]. Pärast 2027. aastat eeldatakse toetuste püsimist 2027. aasta tasemel, perioodi 2028-2034 sekkumiste eelarveline jaotus on läbirääkimiste protsessi alguses.

Prognoosimudeli välised muutujad iseloomustavad üldist majanduskeskkonda ja põllumajandustootmise arengusuundi. Eesti rahvaarvuks prognoositakse 2035. aastaks 1,342 miljonit. SKP kasv oli 2025. aastal võrdluses 2024. aastaga 5%. 2026. aastaks prognoositakse 6% kasvu, millele peaks järgnema tõus 3,8% aastas.

Keskmine palk kasvas 2025. aastal võrreldes 2024. aastaga 6%, ulatudes 2093 euroni kuus. Prognoosi kohaselt kasvavad palgad järgnevatel aastatel 4–5% aastas ning keskmine brutopalk tõuseb 2035. aastaks 3214 euroni kuus.

Tarbijahinnaindeks suurenes 2025. aastal võrreldes 2024. aastaga 5%. Pärast 2026. aasta prognoositavat 4% kasvu eeldatakse edaspidi 1,7–2%list tarbijahindade kallinemist aastas.

Regressioonivõrrandite järgi mõjutavad tootmissisendite hindu peamiselt toornafta ja väetiste hinnad ning nende prognoosimisel lähtutakse OECD-FAO hinnangutest. Toornafta hind on 2025. aastaks võrreldes 2023. ja 2024. aastaga langenud, kuid edasiseks prognoositakse ligi 2% suurust aastast hinnatõusu. Väetistele prognoositakse 2035. aastaks võrreldes 2025. aastaga 21% hinnatõusu. Prognoosis on arvesse võetud 2026 aasta alguse erandlikku turuolukorda, kus nafta hinna tõus mõjutab väetiste hinda, mille tulemusel prognoositakse väetisekasutuse vähenemist.

Taimekasvatuses mõjutab hindu prognoositav nisu hind. Lihahindade prognoosimisel lähtutakse sealiha, veiseliha ja linnuliha hinnaprognoosidest ning piimaturgu mõjutab juustu maailmaturu hind. Prognoosiperioodil kallineb lambaliha alates 2025. aastast 1–4% aastas, sealiha hind püsib stabiilsena ja veiseliha hind tõuseb 10–11% aastas. Juustu maailmaturuhind tõuseb kümneaastases vaates kokku 20%.

Ühise põllumajanduspoliitika toetustest on arvestatud nii tootmisest lahtiseotud[8] kui ka tootmisega seotud sissetulekutoetusi[9]. Toetuste aastaseks eelarveks on arvestatud 2025. aastal 225,30 miljonit eurot ja

---

[1] www.stat.ee, Database – Eurostat (europa.eu)

[2] Database – Eurostat (europa.eu)

[3] Mitteavaldatud FADN/FSDN hinnad (2004–2024), METK hinnainfo (2025), PRIA põllumajandusloomade registri ja hobuslaste registri andmed

[4] Prognoos kuni 2070 https://www.fin.ee/riigi-rahandus-ja-maksud/fiskaalpoliitika-ja-majandus/rahandusministeeriumi-majandusprognoos

[5] OECD Data Explorer, OECD-FAO Agricultural Outlook 2025–2034, OECD-FAO Agricultural Outlook 2025–2034

[6] https://www.ilmateenistus.ee/kliima/ajaloolised-ilmaandmed/

[7] Strateegilised alusdokumendid | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (agri.ee)

[8] Tootmisest lahtiseotud toetused: ÜPT: ühtne pindalatoetus/põhisissetulekutoetus, noorte põllumajandustootjate otsetoetus, ümberjaotav toetus; OKO_KSM: Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandus-tavade toetus (rohestamine), Ökokava: keskkonnasõbralik majandamine (sh keskkonnasõbralik aiandus, talvine taimkate ja vahekultuurid), Ökokava: mesilaste korjeala, Ökokava: ökoalad, Ökokava: ökosüsteemiteenuste säilitamine põllumaal, Põllumajanduslik keskkonnatoetus (MAK 2004-2006), Põllumajanduslik keskkonnatoetus (MAK 2007-2013, Meede 10. Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede; OKO_MAH: MAK 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus, Meede 11. Mahepõllumajandus, Ökokavad (MAH).

[9] AMM: ammlehma kasvatamise otsetoetus; UTT: ute ja emakitse kasvatamise otsetoetus; PIIM: piimalehma kasvatamise otsetoetus; POLLUKULT: tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus

2027. aastal 231,27 miljonit eurot. Toetused kajastatakse prognoosimudelis hinnalisana turult saadavale hinnale. Teravilja, rapsi ja rüpsi puhul arvestatakse põhilist sissetulekutoetust 30% osakaaluga.

Maakasutuse prognoosimisel eeldatakse püsirohumaa osakaalu vähenemist põllumajanduslikus kasutuses olevast põllumajandusmaast. Eeldus tuleneb poliitikamuudatusest, kus püsirohumaa pindala suhe põllumajandusmaa pindalasse võib liikmesriigis väheneda senise 5% asemel kuni 10% aastas[10]. Püsirohumaa osakaal oli 2025. aastal 28% ning prognoosi kohaselt väheneb see 2035. aastaks 25%ni.

3. PROGNOOSI TULEMUSED 2026–2035

3.1. Baasstsenaarium

Taimekasvatus

Eestis oli 2025. aastal kasutatavat põllumajandusmaad 982 063 ha. Prognoosi kohaselt väheneb selle pindala 2035. aastaks vähesel määral 978 582 hektarini. Põllumaa moodustab 2025. aastal kasutatavast põllumajandusmaast 72% ning selle osakaal suureneb 2035. aastaks 74%ni.

Põllumaa jagunemist peamiste kultuuride vahel illustreerib joonis 1. Suurima osa põllumaast moodustavad teraviljad, mille osakaal jäi aastatel 2022–2025 vahemikku 49–51% ning see püsib prognoosi järgi kümneaastases vaates ligikaudu samal tasemel (2035. aastal 47%). Rapsi ja rüpsi osakaal põllumaast oli aastatel 2022–2025 vahemikus 9–12% ning jääb ka 2035. aastaks sarnasele tasemele (10%). Üldjoontes olulisi muutusi põllumaa kasutuses ei prognoosita. Samas toimuvad muutused üksikute kultuuride lõikes. Teraviljade kogupind püsib suhteliselt stabiilsena, kuid selle sees suureneb nisu pind ja väheneb odra pind. Rapsi ja rüpsi puhul väheneb suvirapsi ja -rüpsi pind, samal ajal kui talirapsi ja -rüpsi pind suureneb. Püsirohumaa vähenemise arvelt on prognoositud suurenema liblikõieliste kultuuride kasvupinda (loomasööt) põllumaal.



Joonis 1. Peamiste põllumajanduskultuuride pindala jaotus põllumaal aastatel 2022–2025 ja 2035. aastal

Väikese osakaaluga põllukultuuride (kartul, muu kaunvili, õlikanep, õlilina, söödajuurvili) ja söödakultuuride pindala jäetakse prognoosimudelis valdavalt 2025. aasta tasemele.

Taimekasvatussaaduste saagikust mõjutavad kõige rohkem ilmastikutingimused ning mineraalväetiste ja põllumajandussaaduste hinna suhe. Hinnalisana on arvesse võetud pindalaga seotud toetusi (POLLUKULT) toodanguühiku kohta. Tulevikuhinna suunda kujundab OECD-FAO 2025. aasta raportis näidatud nisu hinnatrend. Prognoosis eeldatakse ajalooliste andmete alusel ilmastikutingimuste tavapärast jätkumist

[10] https://www.pria.ee/registrid/pusirohumaade-sailitamine#pusirohumaa-sailitamise-kohustus

ning seda, et põllumajandustootja lähtub oma otsustes kulutõhususest. See tähendab, et iga väetisele kulutatud euro kohta soovitakse tagasi saada teatud tulu ha kohta. Lähtudes nendest eeldustest prognoositakse saagikuse kõikumist. Tehnoloogia arengut prognoosimudelis ei arvestata.

Teravilja- ja õlikultuuride toodang leitakse kultuuripinna ja saagikuse korrutisena. Võrreldes 2025. aastaga väheneb nisutoodang 2035. aastaks ligikaudu 1%, odratoodang 8% ning rapsi ja rüpsi kogutoodang samuti 8%. Kaunvilja kogutoodang väheneb ligikaudu 21%.

Väetiste kasutamise prognoosimisel võetakse arvesse põllumajanduskultuuride saagikust ning vastava saagitaseme saavutamiseks vajalikku N-, P_2O_5- ja K_2O- kogust kattetulu arvestuste[11] alusel. Prognoosimudeliga leitakse kasvatatavatele kultuuridele eeldatav väetiste kogukasutus sõltuvalt mineraalväetistega väetatavast pinnast. Mahepinnal mineraalväetisi ei kasutata. Võrreldes 2023.–2025. aasta keskmisega suureneb 2035. aastaks N-toitaine kogus 4%, P_2O_5 kogus väheneb 1% ning K_2O kogus suureneb 3%. Prognoosimudelis arvestatakse lupjamise pindalaga, mis on toodud ÜPP strateegiakavas ning kasutatavad kogused prognoositakse varasemate hektarimäärade andmetel.

Loomakasvatus

Loomade arvu prognoosimisel võetakse arvesse põllumajandussaaduste kokkuostuhindu, mille tulevikusuund on seotud OECD-FAO 2025. aastal avaldatud raportis toodud lihade ja juustuhindade muutusega. Sisenditest mõjutab loomade arvu eelkõige sööda hind. Rohusööjate puhul sõltub sööda hind kaudselt kütuse hinnast ehk rohusööda tootmiskulust, teratoiduliste puhul aga nisu hinnast. Hinnalisana arvestatakse vastava loomaliigi tootmisega seotud toetusi, mille eelarve on ümber arvutatud toodanguühiku kohta.

Veiseid oli 2025. aasta lõpus kokku 234 200, sh piimalehmi 84 800 ja ammlehmi 27 100. Kümneaastases vaates suureneb piimalehmade arv 4337 looma võrra ning väheneb ammlehmade arv 1454 looma võrra. Selle tulemusel on veiste koguarv on 2035. aastaks 242 127 ehk ligikaudu 3% suurem kui 2025. aastal. Piimatoodang lehma kohta suureneb kümne aastaga 20% ning piima kogutoodang 28%. Seda arengut toetab piimalehma ja ammlehma kohta makstav tootmisega seotud otsetoetus. Veiste arvu muutuse sees suureneb piimalehmade osakaal ning väheneb ammlehmade osakaal.

Sigu oli 2025. aasta lõpus kokku 197 800, sh emiseid 13 600. Kümne aasta jooksul prognoositakse sigade arvu 34% kasvu, mille tulemusel ulatub sigade arv 2035. aastaks 264 928 loomani. Sigade arvukust mõjutab prognoositav nisu ja sealiha hinna suhe.

Lambaid ja kitsi oli 2025. aasta lõpus kokku 46 700, sh uttesid 20 900 ja emakitsi 900. Prognoosi kohaselt väheneb nende arv 19% ning 2035. aastaks on lambaid ja kitsi kokku 41 701. Lammaste ja kitsede arvukust mõjutab ute ja emakitse kohta makstav tootmisega seotud toetus, mis lisab turult saadavale tulule märkimisväärse osa. Prognoosimudelis defineeritud eeldus on, et tootja püüab säilitada oma sissetulekut vastavalt turuolukorrale. Kui hind või toetus väheneb, suureneb vajadus toodangu mahtu ja karja suurendada. Kui hind või toetus suureneb, puudub otsene vajadus karja suurendamiseks.

Kodulinde oli 2025. aasta lõpus 2 305 500, sh munakanu 732 900 ja broilereid 1 367 878. Prognoosi kohaselt väheneb kodulindude arv kümne aastaga ligikaudu 1% ning jõuab 2035. aastaks 2 280 531 linnuni. Lindude arvu mõjutab nisu hinna muutus, kuna nisu kasutatakse söödana.

Detailsed prognoosid aastate 2025–2035 ja põllumajandussaaduste kaupa on avaldatud Maaelu Teadmuskeskuse kodulehel Põllumajandustootmise prognoosid. Joonisel 2 on esitatud piimalehmade, veiste, sigade ning kodulindude arv aastatel 2025–2035.

[11] Kattetulu | Maaelu Teadmuskeskus



Joonis 2. Loomade ja kodulindude arv 2025–2035

3.2. Lisastsenaariumid

Koostatud lisastsenaariumid võimaldavad hinnata rakendatavate poliitikate võimalikku mõju KHG heitele. Selleks vaadeldakse, kuidas toetusmeetmete ärajäämine mõjutab põllumajanduskultuuride pindu, nendega seotud väetiste kasutust ning loomade arvu. Nende muutuste alusel on võimalik hinnata taime- ja loomakasvatusest tuleneva KHG heite muutust. Lisaks baasstsenaariumile on koostatud kolm lisastsenaariumi, mille võrdlus on toodud lisas 1.

Järgnevalt on esitatud kolme lisastsenaariumi ja baasstsenaariumi võrdlus aastal 2035:

Stsenaarium 1 (S1): Kõiki prognoosimudelis käsitletud ühise põllumajanduspoliitika toetusmeetmeid ei rakendata alates 2026. aastast.

Ühise põllumajanduspoliitika toetused on prognoosimudelis arvestatud toodangu turuhinna lisana. Nende ärajäämisel väheneb toodanguühiku kohta saadav tulu ning muutub sisendikulude ja saaduste hinna suhe.

Selle stsenaariumi tulemusel väheneb kasutatav põllumajandusmaa 46 798 ha võrra. Nisu ja odra kasvupind suureneb, teiste teraviljade kasvupind aga väheneb. Kaunvilja kasvupind väheneb märkimisväärselt, 53 259 ha võrra, mille põhjuseks võib olla kaunviljade kasvupinna tugev seos keskkonnatoetustega (OKO_KSM). Väetiste kasutus võrreldes 2023.–2025. aasta keskmise näitajaga väheneb põllukultuuride pindade muutuste mõjul: P_2O_5 9% ja K_2O 3%. N-toitaine kogus suureneb 2%.

Piimalehmade arv suureneb 13%, mistõttu suureneb ka piima kogutoodang. Selle stsenaariumi kohaselt suureneb veiste arv 13% ning lammaste ja kitsede arv 9%. Seega toob kõigi toetusmeetmete kaotamine kaasa loomakasvatuse mahu suurenemise, et kompenseerida väiksemat ühikutulu.

Stsenaarium 2 (S2): Mahepõllumajandustoetust[12] ei maksta alates 2026. aastast.

Kui mahepõllumajandustoetust ei maksta, võib tootmispraktikate muutumine mõjutada mineraalväetiste kasutust. Mahetootmise asendumisel tavaviljelusega tekib võimalus kasutada rohkem mineraalväetiseid. Selle stsenaariumi järgi suureneb mineraalväetiste kasutus võrreldes 2023–2025 aasta keskmise näitajaga põllukultuuride pindade muutuste tõttu järgmiselt: N 19%, P_2O_5 19% ja K_2O 18%.

Mudel ei võimalda hetkel selles stsenaariumis arvesse võtta mahemaa tavaviljelusega asendamisest tulenevat võimalikku saagikuse muutust taimekasvatuses. Samuti ei mõjuta see stsenaarium loomade arvukust, sest prognoosimudelis puudub eraldi arvestus maheloomade kohta ja mahetoetust makstakse pindalapõhiselt.

[12] OKO_MAH: MAK 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus, Meede 11. Mahepõllumajandus, Ökokavad (MAH).

Püsirohumaa pind väheneb võrreldes baasstsenaariumiga ning suureneb liblikõieliste pind, mis viitab maakasutuse struktuuri muutusele ka rohumaade ja söödakultuuride arvestuses.

Stsenaarium 3 (S3): Loomadega seotud ühise põllumajanduspoliitika raames makstavaid otsetoetusi (piimalehma kasvatamise otsetoetus, ute ja emakitse kasvatamise otsetoetus, ammlehma kasvatamise otsetoetus) ei maksta alates 2026. aastast.

Prognoosimudelis on tootmisega seotud toetuste 2035. aasta eelarve järgmine: piimalehmadele 12,5 miljonit eurot, ammlehmadele 5,7 miljonit eurot ning lammastele ja kitsedele 1,1 miljonit eurot. Need toetused kajastuvad hinnalisana piimahinnale, veiselihale ning lamba- ja kitselihale, mistõttu mõjutab see stsenaarium piimalehmade, ammlehmade ning lammaste ja kitsede arvu.

Selle stsenaariumi järgi on piimalehmade arv 2035. aastal võrdluses baasstsenaariumiga 11 016 võrra ja ammlehmade arv 2420 võrra suurem. Ka lammaste ja kitsede arv on baasstsenaariumiga võrreldes suurem, kuna ute ja emakitse kasvatamise otsetoetuse ärajäämine mõjutab selle tootmissuuna tulukust.

LISA 1. STSENAARIUMITE VÕRDLUS

	Mõõdik	Baas-aasta 2025	Stsenaariumid, 2035			
			baas	S1: kõik toetu-sed=0	S2: mahe-toetus=0	S3: loo-made toetus=0
EELDUSED						
SKP	mln euro	41 868	63 511	63 511	63 511	63 511
Keskmine brutopalk	euro/kuu	2 093	3 214	3 214	3 214	3 214
Rahvaarv	kokku	1 369 995	1 342 535	1 342 535	1 342 535	1 342 535
Tarbijahinnaindeks	indeks	1,62	2,02	2,02	2,02	2,02
SKP elanik	euro/elanik	30 561	47 306	47 306	47 306	47 306
Tootmise vahendid kokku	ostuhinnaindeks (2015 = 100)	136,0	139,0	139,0	139,0	139,0
Taimekaitsevahendid	ostuhinnaindeks (2015 = 100)	123,0	124,0	124,0	124,0	124,0
Väetis ja pinnaseparandaja	ostuhinnaindeks (2015 = 100)	113,0	132,0	132,0	132,0	132,0
Teravili kokku	tootjahinnaindeks (2015 = 100)	123,0	135,0	135,0	135,0	135,0
ÜPT	mln euro	120,0	119,0	0,0	119,0	119,0
POLLUKULT	mln euro	5,5	5,3	0,0	5,3	5,3
PIIM	mln euro	11,0	12,5	0,0	12,5	0,0
AMM	mln euro	6,2	5,8	0,0	5,8	0,0
UTT	mln euro	1,0	1,1	0,0	1,1	0,0
OKO_KSM	mln euro	62,7	67,2	0,0	67,2	67,2
OKO_MAH	mln euro	19,1	20,3	0,0	0,0	20,3
Nisu	dollar/kg	0,26	0,30	0,30	0,30	0,30
Sealiha	dollar/kg	2,94	2,95	2,95	2,95	2,95
Veiseliha	dollar/kg	6,44	7,02	7,02	7,02	7,02
Juust	dollar/kg	4,79	5,76	5,76	5,76	5,76
Linnuliha	dollar/kg	1,84	1,91	1,91	1,91	1,91
Lambaliha	dollar/kg	7,02	8,26	8,26	8,26	8,26
Väetis	dollar/kg	0,31	0,37	0,37	0,37	0,37
Toornafta	dollar/barrel	72,92	88,29	88,29	88,29	88,29
TULEMUSED						
Kasutatav põllumajandus-maa kokku	pindala (ha)	982 063	978 582	935 265	978 582	978 582
Põllumaa kokku	pindala (ha)	704 889	727 519	684 202	727 519	727 519
Teravili kokku	pindala (ha)	346 620	344 924	344 924	344 924	344 924
Nisu	pindala (ha)	186 271	193 964	194 938	193 964	193 964
Suvinisu	pindala (ha)	27 311	28 438	28 581	28 438	28 438
Talinisu	pindala (ha)	158 961	165 527	166 357	165 527	165 527
Oder	pindala (ha)	79 681	82 907	83 323	82 907	82 907
Suvioder	pindala (ha)	49 658	49 744	49 994	49 744	49 744
Talioder	pindala (ha)	30 022	33 163	33 329	33 163	33 163
Kaer	pindala (ha)	48 660	39 982	40 182	39 982	39 982
Rukis	pindala (ha)	17 944	17 789	16 452	17 789	17 789
Tatar	pindala (ha)	6 966	3 946	3 662	3 946	3 946
Tritik	pindala (ha)	6 961	6 188	6 219	6 188	6 188
Suviteraviljade segu	pindala (ha)	137	148	148	148	148
Köögivili ja maasikad	pindala (ha)	2 956	2 873	2 873	2 873	2 873
Kartul	pindala (ha)	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167
Kaunvili	pindala (ha)	65 441	52 420	12 182	52 420	52 420
sh põldhernes	pindala (ha)	49 632	39 738	9 163	39 738	39 738
sh põlduba	pindala (ha)	15 715	12 588	2 925	12 588	12 588
sh muu kaunvili	pindala (ha)	94	94	94	94	94
Suviraps ja -rüps	pindala (ha)	6 912	8 176	7 832	8 176	8 176
Taliraps ja -rüps	pindala (ha)	55 008	65 064	62 328	65 064	65 064
Õlikanep	pindala (ha)	8 734	8 734	8 734	8 734	8 734
Õlilina	pindala (ha)	129	129	129	129	129

Söödajuurvili	pindala (ha)	94	94	94	94	94
Haljasmais	pindala (ha)	20 873	20 873	20 873	20 873	20 873
Tera- ja kaunvili haljassöödaks	pindala (ha)	21 575	21 575	21 575	21 575	21 575
Liblikõielised	pindala (ha)	25 193	51 304	51 304	51 304	51 304
Lühiajaline rohumaa	pindala (ha)	119 971	119 971	119 971	119 971	119 971
Muud põllukultuurid	pindala (ha)	28 215	28 215	28 215	28 215	28 215
Püsirohumaa	pindala (ha)	273 076	246 965	246 965	246 965	246 965
Püsikultuurid ja puukool	pindala (ha)	4 098	4 098	4 098	4 098	4 098
Suvinisu	saagikus (kg/ha)	3 251	3 240	3 243	3 240	3 240
Talinisu	saagikus (kg/ha)	4 906	4 616	4 542	4 616	4 616
Suvioder	saagikus (kg/ha)	3 240	2 996	2 996	2 996	2 996
Talioder	saagikus (kg/ha)	5 803	4 828	4 828	4 828	4 828
Kaer	saagikus (kg/ha)	2 441	2 340	2 340	2 340	2 340
Rukis	saagikus (kg/ha)	3 565	3 830	3 772	3 830	3 830
Tatar	saagikus (kg/ha)	655	890	890	890	890
Tritik	saagikus (kg/ha)	4 541	4 238	4 238	4 238	4 238
Suviteraviljade segu	saagikus (kg/ha)	3 051	2 842	2 842	2 842	2 842
Kartul	saagikus (kg/ha)	20 466	18 792	18 792	18 792	18 792
Põldhernes	saagikus (kg/ha)	1 809	2 062	2 062	2 062	2 062
Põlduba	saagikus (kg/ha)	3 054	2 093	2 163	2 093	2 093
Muu kaunvili	saagikus (kg/ha)	1 309	1 311	1 311	1 311	1 311
Suviraps ja -rüps	saagikus (kg/ha)	1 484	1 546	1 546	1 546	1 546
Taliraps ja -rüps	saagikus (kg/ha)	2 971	2 269	2 269	2 269	2 269
Õlikanep	saagikus (kg/ha)	397	546	546	546	546
Õlilina	saagikus (kg/ha)	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008
Söödajuurvili	saagikus (kg/ha)	13 617	13 617	13 617	13 617	13 617
Haljasmais	saagikus (kg/ha)	22 938	20 608	20 608	20 608	20 608
Tera- ja kaunvili haljassöödaks	saagikus (kg/ha)	6 041	6 880	6 880	6 880	6 880
Liblikõielised	saagikus (kg/ha)	0	13 130	13 130	13 130	13 130
Suvinisu	toodang (t)	88 776	92 129	92 688	92 129	92 129
Talinisu	toodang (t)	779 797	764 127	755 584	764 127	764 127
Suvioder	toodang (t)	160 904	149 037	149 785	149 037	149 037
Talioder	toodang (t)	174 209	160 101	160 904	160 101	160 101
Kaer	toodang (t)	118 774	93 555	94 024	93 555	93 555
Rukis	toodang (t)	63 976	68 139	62 058	68 139	68 139
Tatar	toodang (t)	4 561	3 514	3 261	3 514	3 514
Tritik	toodang (t)	31 611	26 227	26 359	26 227	26 227
Suviteraviljade segu	toodang (t)	418	419	421	419	419
Kartul	toodang (t)	64 816	59 515	59 515	59 515	59 515
Põldhernes	toodang (t)	89 786	81 926	18 891	81 926	81 926
Põlduba	toodang (t)	47 996	26 342	6 327	26 342	26 342
Muu kaunvili	toodang (t)	123	123	123	123	123
Suviraps ja -rüps	toodang (t)	10 257	12 643	12 111	12 643	12 643
Taliraps ja -rüps	toodang (t)	163 456	147 636	141 428	147 636	147 636
Õlikanep	toodang (t)	3 467	4 765	4 765	4 765	4 765
Õlilina	toodang (t)	130	130	130	130	130
Söödajuurvili	toodang (t)	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
Haljasmais	toodang (t)	478 788	430 150	430 150	430 150	430 150
Tera- ja kaunvili haljassöödaks	toodang (t)	130 336	148 429	148 429	148 429	148 429
Liblikõielised	toodang (t)	0	673 636	673 636	673 636	673 636
Toorpiim	euro/kg	0,51	0,41	0,41	0,41	0,41
Piimatoodang	kogus (t)	969 074	1 237 856	1 323 264	1 237 856	1 323 264
Piimatoodang	loom (kg)	11 593	13 885	13 885	13 885	13 885
Veised kokku	**lopp arv**	**234 200**	**242 127**	**264 388**	**242 127**	**264 388**
Piimalehmad	lopp arv	84 800	89 137	95 816	89 137	95 816
Ammlehmad	lopp arv	27 100	25 646	29 520	25 646	29 520
Sead kokku	**lopp arv**	**197 800**	**264 928**	**264 928**	**264 928**	**264 928**
Suguemised	lopp arv	13 600	20 895	20 895	20 895	20 895

Lambad ja kitsed kokku	**lopp arv**	**46 700**	**41 701**	**51 084**	**41 701**	**51 084**
Uted	lopp arv	20 900	18 902	22 981	18 902	22 981
Emakitsed	lopp arv	900	814	1 119	814	1 119
Kodulinnud kokku	**keskmine arv**	**2 305 500**	**2 280 531**	**2 280 531**	**2 280 531**	**2 280 531**
Munejad kanad	lopp arv	732 900	658 879	658 879	658 879	658 879
Broilerid	keskmine arv	1 367 878	1 412 684	1 412 684	1 412 684	1 412 684
Muud kodulinnud ja kuked	keskmine arv	204 722	208 968	208 968	208 968	208 968
N	kogus (t)	42 658*	40 849	39 918	46 405	40 849
P2O5	kogus (t)	6 443*	6 524	5 993	7 849	6 524
K2O	kogus (t)	8 619*	8 596	8 110	9 777	8 596
Lupjamine	pindala (ha)	29 661**	36 907	36 907	36 907	36 907
Lupjamine	kg/ha	3 007**	3 192	3 192	3 192	3 192
Lupjamine kokku	kogus (t)	89 185**	117 803	117 803	117 803	117 803

Allikas: METK Põllumajanduse prognoosimudel
Tekitatud: 2026-05-21 21:51:03,040667
Programmi versioon: 260520
* 2025. aasta väetisekogused on prognoositud, kuna neid ei ole avaldatud.
**Lupjamise viimased avaldatud andmed pärinevad 2024. aastast.