

METK

Maaelu
Teadmuskeskus

KÖÖGIVILJAD



TOMATID

'Pille'

Keskvarane, suurte ja hea maitsega lapikute viljadega sort. Taim on kõrgekasvuline. Vilja keskmine mass on 125–130 g, viljad pigem lihakad. Taim on hea haiguskindlusega ja vastupidav ruugehallitusele.



'Siive'

Varane, madalakasvuline, keskmise suurusega ümarate viljadega sort. Keskmine vili kaalub 70–80 g, viljad pigem lihakad. 'Siivelt' saab tähelepanuväärselt suure varase saagi ja madala kasvu tõttu edukalt kasvatada ka kiletunnelis. On hea haiguskindlusega ja vastupidav ruugehallitusele.



'Malle' F1

Varajane ja saagikas väga hea maitsega hübriidsort. Tärkamisest esimese korjeni 105-110 päeva. Taim on kõrge, kobaras 5-8 vilja. Vilja keskmine kaal on 90 g ja on vastupidavad lõhenemisele. Taim on ruugehallituskindel ja sobib eriti hästi kevadkasvuhoonesse.



'Visa' F1

Varavalmiv saagikas hübriidsort. Kõrgekasvuline. 7-9 lapikümarat vilja kobaras, keskmise massiga 95-100 g. Tärkamisest esimese korjeni kulub 105-110 päeva. Sobib hästi kevadkasvuhoones kasvatamiseks.



'Piibe' F1

Kõrgekasvuline keskvarajane saagikas hübriidsort. Tärkamisest esimese korjeni kulub 120-124 päeva. Kobar on pikk, kus on kuni 10 ploomikujulist vilja, mille keskmine mass on 80 g. Taim on vastupidav ruugehallitusele ja sobib kasvatamiseks kevadkasvuhoones.



'Evelle'

Varajane ja saagikas kõrgekasvuline sort. Tärkamisest esimese korjeni kulub 105-110 päeva. Kobar on ühe- või kaheharuline. Valmimata viljad on rohelise "kraega", kuid valmis viljad on piklikümarad ja punased, mille keskmine mass on 80-90 g. Taim on vastupidav ruugehallitusele ja viljade lõhenemisele ning sobib hästi kasvatamiseks kevadkasvuhoones.



'Vilja'

Kõrge tugeva kasvuga keskvarajane keskmise saagikusega sort. Kobaras on keskmiselt 4-6 suurt vilja, mille keskmine kaal on 145 g. Viljad on lapikümarad. Tärkamisest esimese korjeni kulub 105-110 päeva. Taim on vastupidav haigustele ja viljade lõhenemisele. Sobib kevadkasvuhoonesse.



'Erk'

Kõrgekasvuline keskvarajane saagikas sort. Lihtsas kobaras on 5-6 erepunast ja lapikümarat keskmisest suuremat vilja (125-150 g). Tärkamisest esimese korjeni kulub 115-120 päeva. Sobib hästi kasvatamiseks kevadkasvuhoonesse.



'Valve'

Poolkõrge varajane saagikas sort. Tärkamisest esimese korjeni kulub 110-115 päeva. Kasvamine lõppeb 6-7 kobara järel. Taime kõrgus on 120 cm ja vilja keskmine kaal on 90 g. Taim moodustab vähe külgvõrseid, on vastupidav ruugehallitusele ja viljade lõhenemisele. Sobib hästi kasvatamiseks kevadkasvuhoones.



'Mato'

Madalakasvuline varajane saagikas sort. Kobar on kompaktne, kus on 6-10 vilja. Erepunaste ja lame-ümmarguste viljade keskmine kaal on 100 g. Tärkamisest esimese korjeni kulub 110-120 päeva. Taim on vastupidav ruugehallitusele ja sobib kasvatamiseks nii kevadkasvuhoonesse kui kiletunneli



'Maike'

Madala kasvuga ja varajane hea maitsega saagikas sort. Tärkamisest esimese korjeni kulub 110-115 päeva. Kobaras on palju vilju, mille keskmine mass on 65 g. Taim moodustab vähe külgvõrseid, on ruugehallitusele keskmiselt vastupidav ja viljad ei lõhene. Sobib hästi nii kevadkasvuhoonesse, kiletunnelisse kui avamaale.



'Koit'

Madal keskmise või tugeva kasvuga varavalmiv saagikas sort. Kobar on üheharuline ja kompaktne. Punane lapikümar vili on paljukambriline ja kaalub 130 g. Peale esimeste võrsete eemaldamist moodustab vähe külgvõrseid.



'Terma'

Madalakasvuline väga varajane sort. Tärkamisest esimese korjeni kulub 90-95 päeva. Suures ja hargnenud kobaras on väikesed lapikümarad või ümarad viljad, kaaluga 50 g. Taim on vastupidav haigustele ja viljade lõhenemisele. Sobib hästi kiletunnelisse ja avamaale.



'Varto'

Varajane poolkõrge varjutaluv sort. Tärkamisest esimese korjeni kulub 110-115 päeva. Taim on kompaktne ja peavarre kasv lõppeb 6-7 viljakobara järel. Vili on helepunane, 3-4 seemnekambriga ja kaaluga 50 g. Sobib hästi kasvatamiseks nii kevadkasvuhoones, poolvarjulises aias, rõdul kui toas aknalaua. Talub ööpäevaringses valgustamist.



SÖÖGISIBUL

'Jõgeva 3'

Suurepesaline sort, mille lapikümarad mugulad kaaluvad 40-70 g. Kuivsoomuste värv on roosakaskollane, roosakaspruun või kollane. Säilib hästi ning on vastupidav ebajahukastele.



AEDHERNED

'Virges'

Poolkõrge (60-80 cm) varavalmiv (43-50 päeva) saagikas sort. Kaun on veidi kaardus ja terava tipuga, kus on kuni 10 väga hea maitsega tera. Vastupidavus laikpõletikule on hea.



'Erme'

Poolkõrge (65-90 cm) keskvarajane (46-57 päeva) hea maitsega sort. Kaun on keskmise suuruse ja terava tipuga, kus on 8-9 tera. Vastupidavus laikpõletikule on hea.




'Aamisepp'

Kõrge kasvuga (100-140 cm) keskvarajane (50-60 päeva) väga hea maitsega sort. Kaun on suur ja tõmbi otsaga, kus on kuni 8 suurt tera. Vastupidavus laikpõletikule on hea.



'Looming'

Madalakasvuline (50-60 cm) keskvalmiv (60-70 päeva) väga hea maitsega sort. Kaun on keskmise suuruse ja terava otsaga, kus on kuni 11 tera. Vastupidavus laikpõletikule on keskmine.



KAALIKAD

'Kõpu'

Varajane lapikümara kujuga väga hea maitsega sort. Koor on lehekodariku ümbert kuni poole juurviljani roheline või nõrgalt pronksjas, altpoolt kollane. Viljaliha on kollane, õrn ja mahlane. Juurvilja keskmine kaal on 1 kg ja säilib hästi. Külv kasvukohale teha mai keskel.



PORGAND

'Jõgeva Nantes'

Keskvarajane (100-120 päeva) hea säiluvusega sügistalviseks kasutamiseks sobiv sort. Punakas-oranž poolpikk (12-16 cm) juurvili on silinderjas ja tõmbi otsaga. Viljaliha on tihe, hea maitsega, õrn ja mahlakas. Koor on sile ja madalate silmadega.



REDIS

'Jõgeva 169'

Väga varajane (20-24 päeva) erepunane sort. Ümarate või lapikümarate viljade läbimõõt on keskmiselt 2,5 cm ja kaal 15-20 g. Sobib kevadiseks ja sügiseks kasvatamiseks.



METK teab, mis sinu põllul hästi kasvab

Lisateave: Merike Harjo (513 4723, merike.harjo@metk.agri.ee)

metk.agri.ee

